

**BRAVILOR
BONAMAT**



■ **Mondo**-Serie

■ **Matic**-Serie

■ **TH**-Serie

Schnellfilter

Köstlicher frischer Filterkaffee



Geschmack durch Qualität - Weltweit



*Frisch
Aroma
Geschmack*



Frischer Filterkaffee, natürlich mit Schnellfilter-Kaffeemaschinen von Bravilor Bonamat! Die Serie von Geräten ermöglicht es köstlichen frischen Filterkaffee schnell und einfach an jedem Ort anzubieten. Der qualitativ hochwertige Edelstahl in Kombination mit schwarzen Akzenten bietet ein zeitgenössisches Design. LED Anzeigen im Betrieb, eine Edelstahlfilterpfanne und integrierte Heizplatten machen dieses Gerät leicht bedienbar. Bedienung und Wartung erfordern nur wenig Zeitaufwand. Signale zeigen an, wann der Kaffee fertig ist oder die Maschine entkalkt werden muss.



◀ Die Mondo-Serie und die TH können von der Front aus mit Wasser befüllt werden. Bequem und sicher!



■ Mondo-Serie

Mondo 2



- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffequalität

Mondo Twin



- Schnelle Brühung größerer Mengen Kaffee dank des doppelten Brühsystems
- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffequalität



◀ Selbstregulierende Heizplatten. Beide Heizplatten der HP lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten.



■ Matic-Serie

■ TH-Serie

Matic 2



- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffeequalität

Matic Twin



- Schnelle Brühung größerer Mengen Kaffee dank des doppelten Brühsystems
- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Zwei selbstregulierende Heizplatten sorgen für eine optimale Kaffeequalität

TH



- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Eine Signalleuchte zeigt an, dass das Gerät mit Wasser befüllt ist
- Brüht den Kaffee direkt in eine Pumpisierkanne oder eine Dosierbehälter

THa



- Automatische Wasserbefüllung durch den schnellen und einfachen Wasseranschluss
- Kaffee in gleichbleibender Qualität durch stets konstante Wasserdosierung
- Brüht den Kaffee direkt in eine Pumpisierkanne oder eine Dosierbehälter



◀ Die Pumpkanne Furento und der Dosierbehälter Advanta sind entwickelt, um eine lange Zeit eine optimale Kaffeequalität zu gewährleisten.



◀ Mehrfach nutzbare Pumpkannenstation. Verwendbar für zwei Pumpkannen, Zubehör und Zutaten. Ideal für eine funktionelle Präsentation.

Optionen Mondo, Matic & TH Serie

- Edelstahlfilterpfanne zum Brühen von Tee
- HP: selbstregulierende Heizplatten
- Wandbefestigung (Mondo/Matic)
- Modelle speziell für die Schifffahrt entwickelt (Mondo/Matic) sind verfügbar
- Tassenwärmer WHK; wärmt Tassen und Becher vor
- Wasserfilter, um eine optimale Wasserqualität zu gewährleisten

Zusätzliche Optionen TH Serie

- Pumpkanne Furento oder isolierter Dosierbehälter Advanta
- Mehrfach nutzbare Pumpkannenstation für zwei Pumpkannen, Zubehör und Zutaten
- Tropfblech für Pumpkanne: um die Arbeitsplatte sauber zu halten

Wir empfehlen die Verwendung von:

- Bravilor Bonamat Filterpapier
- Rengite für die Entkalkung
- Cleaner für die gründliche Reinigung

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Stoßvorrat	2 Kannen (24 Tassen)	4 Kannen (48 Tassen)	2 Kannen (24 Tassen)	4 Kannen (48 Tassen)
Stundenleistung 230V	ca. 18 Liter (144 Tassen)	ca. 28 Liter (224 Tassen)	ca. 15 Liter (120 Tassen)	ca. 24 Liter (192 Tassen)
Stundenleistung 400V	-	ca. 36 Liter (288 Tassen)	-	ca. 30 Liter (260 Tassen)
Brühzeit 230V	ca. 5 Minuten / 1 Kanne	ca. 6 Minuten / 2 Kannen	ca. 6 Minuten / 1 Kanne	ca. 7 Minuten / 2 Kanne
Brühzeit 400V	-	ca. 5 Minuten / 2 Kannen	-	ca. 6 Minuten / 2 Kanne
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
Anschlußwert 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Maße (BxTxH)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 Tasse = 0,125 Liter, 1 Kanne = 1,7 Liter

	TH	THa
Stoßvorrat	2.2 Liter	2.2 Liter
Stundenleistung	ca. 19 Liter (152 Tassen)	ca. 18 Liter (144 Tassen)
Brühzeit	ca. 7 Minuten / 2,2 Liter	ca. 8 Minuten / 2,2 Liter
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Maße (BxTxH)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 Liter = 8 Tassen

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com



**BRIVILOR
BONAMAT**

■ **Novo**

■ **Iso**



Schnellfilter

Köstlicher frischer Filterkaffee



Geschmack durch Qualität - Weltweit!

■ Schnellfilter

Das wundervolle Aroma zeigt es sofort... frisch gebrühter Filterkaffee! Mit den solide entworfenen Novo und Iso von Bravilor Bonamat kann schnell die gewünschte Menge Kaffee gebrüht werden. Die Geräte bieten eine manuelle Wasserbefüllung wo Wasseranschlüsse nicht verfügbar sind, so kann überall und jederzeit frisch gebrühter Kaffee genossen werden. Diese Schnellfiltergeräte sind in qualitativ hochwertigem Edelstahl designed, versehen mit schwarzen Akzenten und ausgestattet mit einer Kunststofffilterpfanne. Mit der Novo und Iso bietet Bravilor Bonamat eine flexible Kaffeelösung an!



Novo

- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Zwei selbstregulierende Warmhalteplatten sorgen für eine optimale Kaffeequalität
- Benutzerfreundlich und wartungsarm



Iso

- Brüht den Kaffee direkt in die zugehörige Isolierkanne (2 Liter)
- Manuelle Wasserbefüllung, so dass das Gerät überall einsetzbar ist
- Benutzerfreundlich und wartungsarm



◀ Selbstregulierende Warmhalteplatten. Beide Warmhalteplatten der HP lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten.



◀ Die Isolierkanne (2 Liter) wurde speziell entwickelt um für eine lange Zeit eine optimale Kaffeequalität zu gewährleisten.

Optionen Novo und Iso

- Standalone Warmhalteplatten HP mit selbstregulierenden Heizelementen
- Tassenwärmer WHK; wärmt Tassen und Becher vor
- Wandbefestigung (Novo)

Wir empfehlen die Verwendung von:

- Bravilor Bonamat Filterpapier
- Rengite für die Entkalkung
- Cleaner für die gründliche Reinigung

	Novo	Iso
Stoßvorrat	2 Kannen (24 Tassen)	2 Liter
Stundenleistung	ca. 18 Liter (144 Tassen)	ca. 18 Liter (144 Tassen)
Brühzeit	ca. 5 Minuten / 1 Kanne	ca. 6 Minuten / 2 Liter
Anschlußwert 230V~ 50/60Hz	2130W	2000W
Maße (BxTxH)	214x391x424 mm	214x391x465 mm

Ihr Bravilor Bonamat Fachhändler

**BRIVILOR
BONAMAT**